

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство и аппарат при руководстве</i>					
1. Генеральный директор	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
<i>Служба производственного контроля</i>					
3. Заместитель генерального директора по охране труда и производственному контролю	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
4. Начальник управления по производственному контролю горных работ	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
<i>Дирекция по экономике и финансам</i>					
<i>Управление по компенсациям и льготам</i>					
35А. Начальник ОТИЗ	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
38А. Участковый горный нормировщик	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
39А. Участковый горный нормировщик	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
40. Главный бухгалтер	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	

*Техническая дирекция*

67. Технический директор	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов
68. Заместитель технического директора по открытым горным работам	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов
69. Заместитель технического директора по технологии и капитальному строительству	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов
70. Заместитель технического директора по проветриванию и предупреждению газодинамических явлений	Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов
71. Главный маркшейдер-заместитель технического директора по геологомаркшейдерскому обеспечению горных работ	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов
72. Заместитель технического директора по энергомеханическому обеспечению	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов
73. Главный энергетик	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов

*Столняки*


127. Заведующий производством	Установка системы регулирования температуры пературного режима	Профилактика заболеваний, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов
129. Кондигер 5 разряда	Установка системы регулирования температуры пературного режима	Профилактика заболеваний, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии.	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов

130. Пекарь	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии. Профилактика физических перегрузок и профпатологии	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
131 А. Повар горячего цеха 5 разряда	Установка системы регулирования температуры пературного режима.	Профилактика заболеваний, связанных с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
132. Заведующий производством	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
132. Заведующий производством	Установка системы регулирования температуры пературного режима	Профилактика заболеваний, связанных с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
133. Повар горячего цеха 5 разряда	Установка системы регулирования температуры пературного режима.	Профилактика заболеваний, связанных с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии. Профилактика физических перегрузок и профпатологии	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
135. Пекарь	Установка системы регулирования температуры пературного режима.	Профилактика заболеваний, связанных с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии. Профилактика физических перегрузок и профпатологии	31.12.2019 г.	Начальник управления по административным вопросам А. Л. Смирнов	

Дата составления: 06.11.2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Технический директор  
(должность)

  
(подпись)


Кнышенко А.Н.  
Ф.И.О.

05.12.2018  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по  
ОТ и ПК  
(должность)  (подпись) Арефьев А.Г. (Ф.И.О.) 03.12.2018 г. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по административным вопросам  
(должность)  (подпись) Смирнов А.Л. (Ф.И.О.) 03.12.2018 (дата)

Начальник управления по работе с персоналом  
(должность)  (подпись) Шмырева Н.А. (Ф.И.О.) 03.12.2018 (дата)

Начальник управления по компенсации ИМ и льготам  
(должность)  (подпись) Силотина Т.А. (Ф.И.О.) 03.12.2018 (дата)

Председатель профсоюзного комитета  
(должность)  (подпись) Кириченко В.И. (Ф.И.О.) 03.12.2018 (дата)

Заведующий поликлиникой №2 (по согласованию)  
(должность)  (подпись) Овчинникова Н.Г. (Ф.И.О.) 03.12.2018 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1031  
(№ в реестре)  (подпись) Гергерт Ирина Юрьевна (Ф.И.О.) 06.11.2018 (дата)